

# 介護保険制度の充実で安心できる老後へ

大坪 国広 議員 (共産)

町長 負担軽減措置などを講じている



**質問** 介護を社会的に支える事を目的にした介護保険制度が施行されて10年が経過した。しかし、重い保険料や利用料、都全体で4万3千人を超え、町でも5月で94名となっている特別養護老人ホームの待機者など、「保険あって介護なし」ともいえるべき問題が表面化している。そこで、次の2点について町長の所見を伺う。

**問①** 保険料、利用料の独自軽減策を検討するべきと思うが。

**町長** 保険料の支払いが過大にならないよう、階層を10段階に分け、所得に応じた負担となるよう配慮している。また、サービスを利用する際、自己負担が高額になる場合や、所得が低い方のために、すでに負担軽減措置を講じているため、新たな軽減策の実施は考えていない。

**問②** 「寝たきり高齢者支援手当」を検討するべきと思うが。

**町長** 40歳以上の方々から保険料を徴収していることや、年々、介護給付を受ける人が増加していることから、結果的に社会負担増につながる補助金支出は考えていない。



特別養護老人ホームのデイサービス (フラワーブラム)

# 「道の駅」を問う

小池 信一郎 議員 (自民)



町長 解決すべき課題がある



町に提出された調査報告書

**質問** 「道の駅」設置調査検討委員会により「実現可能性に関する調査報告書」がまとめられ、5月に町の事業化判断に資するものとして提出された。町の財政を取り巻く社会経済環境は厳しく、今後さらなる厳しい財政運営を強いられる局面において課題も多い。しかし、町が継続的發展を続け、次世代に向けて高い事業性を成すためには、地域経済の活性化のための画期的な事業への果敢な取り組みが求められるが、町長の所見を伺う。

**町長** 報告書には土地取得、道路や建物の建設から運営にかかる財源など、解決すべき課題がある。道の駅を設置する場合には、他市の道の駅との区別化を図り、経営を安定化させることが大切である。単独事業としてはなく、狭山池上流の整備や郷土資料館建設を含め、既存の施設と自然を結ぶプロジェクトに組み入れ、町の歴史、自然や産物を連携して集客性を高めた。この計画を先行させた上で、報告書の課題の解決を考えていく。

# 屋内温水プールの新設を

尾作 武夫 議員 (自民)



教育長 長期的視点に立ち調査

**質問** 本格的な高齢社会を迎え、中高年の健康をいかに維持・増進するかは、ますます重要な社会問題になってきた。自立した生活を送ろうとするならば、「自分の健康は自分で守る」ことが求められている。いま、スイミングスクールで行われている水中運動は、年齢や体力を問わず行える健康づくりとして、その人気はとどまるところを知らない。

そこで、公共施設として屋内温水プールの新設を提案する。町長、教育長の所見を伺う。

**教育長** 町のスポーツ施設は、他市町村と比べても充足しており、既存施設を有効に活用しながら長期的視点に立った整備を進める必要がある。温水プール新設は、建設に掛かる費用に加え、維持管理費用が莫大となり、財政を圧迫する市町村が少なくない。また、利用者の利便性を第一と考えると、民間で出来ることは民間にゆだねるべきである。

利用者数の見込みや、運営経費を十分に精査し、長期的な視点に立つて調査を行い、結論を導きたい。

# 官民所有財産の有効活用を図るべきでは

原 成兆 議員 (自民)

町長 財政面では、緊急事態に備え適切に運用



町職員研修

**質問** 町内には、官民所有の財産が数多くある。町では、それぞれの財産を活用し住民サービスを行っているが、財政運営の厳しい状況があるにもかかわらず、その活用状況は不十分と言わざるを得ない。そこで次の、人材・各施設・預金等、財産の活用について、知恵と工夫と決断によって現状以上の活用を図るべきと考え、町長の所見を伺う。

**町長** 人材面では、職員には、各種研修などのほか、人事考課制度を実施し、町民には、各種委員会の任用枠の拡大や地域づくりのために人材リートを公開している。各種公共施設は、町民ニーズの変化をとらえ、関係機関との調整を図り、既存施設を柔軟に活用する。預金などは、財政運営の柔軟性確保と緊急事態に備え、適切に運用している。民間資金の活用は、町民の方が直接樹木を購入し、管理を担っていただくアダプト制度の導入を検討している。

## アダプト制度

アダプトとは、英語で「養子にする」の意味で、住民や企業などが道路や公園などの公共施設の清掃や美化などの活動を行うこと。



町営プールで行われた水中運動教室

町長、教育長の所見を伺う。

**教育長** 町のスポーツ施設は、他市町村と比べても充足してお